コピー用紙及び印刷用紙総合評価指数

東海パルプ株式会社 生産技術部

①コピー用紙

デーリーカラーPPC

1 1 11 FFC										
指数項目	イエロー		クリーム		あさぎ		うぐいす		ピンク	
	指標値	配点								
古紙配合率	100%	80	100%	80	100%	80	100%	80	100%	80
森林認証材パルプ 及び間伐材パルプの 合計利用割合	0%	非該当								
その他の持続可能 性を目指したパルプ の利用割合	0%	非該当								
白色度	60%以下	15								
坪量	68.7g/m²	0	68.7g∕m²	0	68.7g∕m²	0	68.7g∕m²	0	68.7g∕m²	0
総合評価点	95		95		95		95		95	

②印刷用紙

デーリーカラー

指数項目	イエロー		クリーム		あさぎ		うぐいす		ピンク	
	指標値	配点								
古紙配合率	100%	90	100%	90	100%	90	100%	90	100%	90
森林認証材パルプ 及び間伐材パルプの 合計利用割合	0%	非該当								
その他の持続可能 性を目指したパルプ の利用割合	0%	非該当								
備考	抄色紙 ランクは調査中	ı	抄色紙 ランクは調査中	-	抄色紙 ランクは調査中	-	抄色紙 ランクは調査中	-	抄色紙 ランクは調査中	-
総合評価点	90ポイント以上									

間伐材印刷用紙

163 150 153 61-4053 153 450							
指数項目	間伐材印刷用紙						
拍奴垻口	指標値	配点					
古紙配合率	70%	60					
森林認証材バル プ及び間伐材パ ルプの合計利用 割合	10%	10					
その他の持続可能性を目指したパルプの利用割合	0%	0					
白色度	65%	10					
総合評価値	80						

間伐材封筒用紙

間伐材封筒用紙							
指数項目	間伐材封筒用紙						
田奴項口	指標値	配点					
古紙配合率	80%	70					
森林認証材バル プ及び間伐材パ ルプの合計利用 割合	10%	10					
その他の持続可 能性を目指したパ ルプの利用割合	0%	0					
白色度	ı	-					
総合評価値	80						

古紙パルプ配合率検証に関する日本製紙連合会指針に基づき管理した最低保証値です。

本資料は最新の状況に基づき作成したものです。製品の改良等により資料中のデーターの変更や資料の変更を予告無く行うことがあります。